


ANWENDUNG & DOSIERUNG



Kartoffeln



| Stadium / BBCH | vor der Saat | | | 11-15 | 40 | 50 | 70 | nach Blüte | | nach der Ernte |
|--|--------------|--|--|---------|------------|---------|---------|------------|--|----------------|
| Produkt | | | | | | | | | | |
| <i>penergetic b</i> 3000 - Boden | 1kg - 3kg/ha | | | | | | | | | 1kg - 3kg/ha |
| <i>penergetic p</i> 4000 - Pflanzen | | | | 250g/ha | 250g/ha | 250g/ha | 250g/ha | 250g/ha | | |
| <i>penergetic p</i> 4000 - Pflanzen | | | | | 500g/ha | | 500g/ha | 250g/ha | | |
| <i>penergetic p</i> 4000 - Pflanzen | optional | | | 500g/ha | 0,5-1kg/ha | | | | | |

Die Anwendung kann mit Pulver (SIKRON) oder flüssig (Melasse) oder auch in Kombination erfolgen.

Penergetic Produkte können zusammen mit Kompost, Wasser oder konventionellen Mitteln ausgebracht werden. W.A.M.L.E.G.S. guidelines to be noted.

Penergetic-b Boden: Aufwandmenge je nach Bodenbeschaffenheit.